



MS50

特定小電カトランシーバー／技術基準適合証明取得機種

免許・資格・申請不要

20
CHANNEL

モトローラ 特定小電カトランシーバー



世界品質、モトローラ・ブランド。



〈ほぼ実寸〉

高品質と高性能をひとつにした
オールインワンパッケージ



MS50の魅力のひとつは、オールインワンパッケージ。本体にリチウムイオン電池パック、充電器、ベルトクリップが同梱されていますので、パッケージを開けたその日からお使いいただけます。繰り返し充電が可能なリチウムイオン電池パックは継ぎ足し充電もでき、ランニングコストも軽減できます。

オールインワンパッケージ **MS50**
希望小売価格 **14,700**円 (本体価格14,000円)

その他 取扱説明書 保証書

免許・資格・申請 不要

さまざまなシーンで 快適な通信環境と 楽しくスムーズなコミュニケーションを MS50はサポートします。

モトローラMS50は、
お使いになったその日から、あらゆるシーンで活躍します。
小型軽量、4色のカラーバリエーション、どんな雰囲気にも
さりげなくマッチし、ワーク・レジャーシーンの妨げになりません。
カフェやレストランでの接客や厨房とのやりとり、
イベントスペースでの指示、店舗とバックヤード間の連絡、
アミューズメント施設での業務連絡、
さらにスポーツやレジャーでの仲間うちの連携など。
MS50は、業務からレジャーまで
手軽で快適なグループコミュニケーションをお届けします。



小型・軽量・スリム、
スタイリッシュなデザイン。



カシスレッド

チャコールブラック

カトラリーシルバー

パブリカイエロー

一目で状態がわかる大型LEDと簡単操作のフロント大型PTTボタン



大型LEDインジケータ& ディスプレイ

大型LEDとディスプレイは、
一目で送受信の状態がわかります。
LEDランプの点灯やバックライトは点灯OFFの設定も
可能です。



フロント大型PTTボタン
前面の大型PTT(送信)ボタ
ンは、送信の操作性が非常に
よく、外部マイク(PTT)装着時
には、ワンタッチボリューム機
能としての利用も可能です。

薄さ19.8mmのフラットボディ

突起物のないフラットボディは作業を邪魔しません。サイズはH110×W55×
D19.8mm重さ約120g(リチウムイオン電池含む)とスリムで軽量です。

縦でも横でも装着可能

縦・横付け替え可能なベルトクリップで使用環境に合わせた装着が可能です。

上面アクセサリジャック

上部にアクセサリケーブルが伸びるので取り回しもスムーズです。万が一
引っ掛けてもピンが抜け、破損を防ぎます。

400mWの大出力

クラス最大の音声出力。余裕のある音量で聞き取りもスムーズです。

使用環境に対応した多彩な機能

142 Group 142通りのグループ通信

トーン方式で38通り、DCS方式で104通りの計142通りのグループ通信が可能で、
他グループの不要な通信の受信を低減します。

VOX機能

音声で自動的に送信を開始するVOX機能付きなので、両手が塞がっている場合
でもスムーズな通信が可能です。

20dB 空きチャンネルを自動で検索、 オートチャンネルセレクト機能

同じグループコードに合わせたMS50同士で、送信の都度空きチャンネルを
探して通信することができます。チャンネルが混みあっている場合に有効です。

PTT HOLD ワンタッチで送信状態を継続、 PTTホールド機能

本体でもアクセサリ装着時でも、PTT(送信)ボタンを一度押すだけで最大
3分間送信を継続することが可能です。

瞬時に音量を切替える ワンタッチボリューム機能*

頻繁な騒音環境の変化にも、ワンタッチで瞬時に音量を切替えることがで
きます。
※外部マイク(PTT)を使った場合の機能です。

周囲の雑音レベルを常に監視、 自動マイク感度切替機能

周囲の騒音に応じて、マイク感度を自動で切替えます。静かな環境では感度
が上ががり、小さな声でも通信ができます。

騒音下でも明瞭な音質、 2段階音質切替機能

騒音の激しい環境では、高音域を強調した音質に設定することができ、聞き
返しなどを軽減します。

不要な送信を禁止、 受信専用モード

送信を禁止し、モニター専用機としての使用が可能です。

使用用途に応じてお選びいただける多彩なアクセサリ



小型タイピンマイク&イヤホン
JSPRN0001
希望小売価格 3,990円
(本体価格 3,800円)



タイピンマイク&イヤホン
(マイク感度切替え付)
JSPRN0002
希望小売価格 6,300円
(本体価格 6,000円)



ブームマイクイヤホン
JSPRN0003
希望小売価格 5,040円
(本体価格 4,800円)



スピーカマイク
JSPMN0001
希望小売価格 3,780円
(本体価格 3,600円)

※マイク/イヤホンを接続した状態で電源を入れたときに、音量が半分以上で設定されていた場合は、聴力障害防止を目的に音量が下がる設定になっています。



リチウムイオン電池パック
(930mAh)
BN60
希望小売価格 3,150円
(本体価格 3,000円)



アルカリ単3乾電池ケース
(2本使用)
JCPLN0001
希望小売価格 1,680円
(本体価格 1,600円)

※乾電池含まず



6連型充電器
(ACアダプタ付)
JCPCN0002
希望小売価格 18,900円
(本体価格 18,000円)



ソフトケース
JNNLN0002
希望小売価格 1,890円
(本体価格 1,800円)

※MS50本体含まず

仕様

チャンネル数/周波数帯	20ch : 01ch~11ch / 422.0500~422.1750MHz	12ch~20ch / 422.2000~422.3000MHz	(12.5kHz ステップ)
送信出力	10mW		
低周波出力	400mW以上		
防水性能	IPX4 相当 (防沫型 = 生活防水クラス)		
RoHS	適合品		
	リチウムイオン電池パック(BN60) 使用時	アルカリ単3乾電池使用時	
寸法(突起物含まず)	約100(H)×55(W)×19.8(D)mm	約100(H)×55(W)×26(D)mm	
重量	約120g	約156g	
バッテリー持続時間 (6秒送信, 6秒受信, 48秒待受時)	内蔵スピーカ使用時 約24時間 イヤホン使用時(LED OFF設定) 約36時間	内蔵スピーカ使用時 約40時間 イヤホン使用時(LED OFF設定) 約60時間	
充電時間	約5時間	——	

通信範囲のめやす

見通しの良い場所	約1~2km
郊外地	約500m~1km
市街地	約200~300m

※周囲の地形(途中の障害物など)や使用条件(本体を腰に着ける, 手に持つなど)により通信距離が異なります。また建物内や建物の中と外の通信では通信距離が短くなる場合があります。



モトローラ製品のお問い合わせ先

<http://motorola-bizunit.jp>

製造・販売元 株式会社 バーテックススタンダード 東京都目黒区中目黒4-8-8

私どもがお手伝いたします。お気軽にご相談ください。



注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

モトローラ, MOTOROLA, モトローラのロゴマークおよび®表示が付された商標は、米国およびその他の国におけるモトローラ・インクの登録商標です。文中に記載されている他社の製品名やサービス名等は、各社の商標または登録商標です。©2009 Motorola, Inc. All rights reserved.

本製品は日本国内の技術基準に適合した認証を取得しています。仕様は改良等のため、予告なしに変更することがあります。製品の色は印刷の関係上、実際の色とは異なる場合があります。●弊社は有限責任中間法人JBRCに加盟し、小形充電式電池のリサイクルを実施しています。ホームページ(<http://www.jbrc.com>) ●(株)バーテックススタンダードはモトローラ・インクのグループ会社です。

2011.0630SCSC(J)YSR0087530